




# Bänder für die Wellpappenindustrie





# Wir helfen Ihrem Unternehmen, mehr zu produzieren

## Spezialist in Ihrer Industrie

Moderne Wellpappenhersteller fertigen hohe Volumen. Führende OEMs und Endverbraucher wählen häufig Produkte von Ammeraal Beltech für eine zuverlässige und sichere Verarbeitung.

Ammeraal Beltech bietet die besten Bandlösungen für die Wellpappenindustrie. Diese umfassen u.a. die strapazierfähigen Kunststoff Modularbänder von uni für den Transport von Papierrollen und für Stapeltransportsysteme, sowie Prozessbänder für die Wellpappenherstellung und die Weiterverarbeitung.



Regionale Lagervorräte  
Schneller Ersatz von Bändern  
Kurze Lieferzeiten  
Service rund um die Uhr

Ammeraal Beltech bietet die breiteste Produktpalette von Förder- und Prozessbändern für die Anforderungen der Wellpappen- und Kartonagenindustrie. Hier einige Beispiele:

## Hochtransport vom Single Facer zur Transferbrücke. Diese Bänder sind Hitze und Feuchtigkeit ausgesetzt


- Gewebe- und Amfelt Beschichtungen
  - › Temperaturbeständig
  - › Beständig gegen das Eindringen von Feuchtigkeit
  - › Keine Markierung des Papiers, da keine metallische Verbindung
  - › Gute Mitnahme
- ZipLink® für einfachste Montage

## Schneid- und Rillenwerke, Transport zur Ablage

- Prozess- und Förderbänder:
  - › Gute Mitnahme durch profilierte oder glatte Oberfläche
  - › Kein Verrutschen der Wellpappenzuschnitte
  - › Formstabil und dehnungsarm
- ZipLink® für einfachste Montage

## Weiterverarbeitung

- Flexofolder- und Casemakerbänder:
  - › Lange Standzeiten
  - › Hochgradig abriebfeste Beschichtungen
  - › ZipLink® für einfachste Montage mit 100% Bandfestigkeit
  - › Hervorragende Mitnahme und keine Markierung der Zuschnitte
  - › Einfache Bandführung
  - › Zahnfaltriemen für spezielle Herstellungsprozesse



- A** Rollenzuführung
- B** Single Facer
- C** Hochtransport zur Brücke
- D** Brücke
- E** Leimwerk
- F** Heizpartie
- G** Schneid- und Rillenwerke
- H** Ablage / Stapler
- I** Stapeltransport von der WPA
- J** Transferwagen
- K** Zwischenlager

### Gründe zur Installation von Kunststoff Modularbändern von uni in Ihrer Wellpappenfertigung

- Lösung für logistische Workflow Probleme.
- Vollständige Automatisierung des Materialtransports.
- Durchgehende Wellpappenqualität gewährleistet.
- Kein Ausschuss bei unteren Bögen.
- Maximierung der Produktionskapazität.


**Geringe Betriebskosten!**





## Erfüllen all Ihrer Bandanforderungen...

ZipLink®:  
Sehr einfaches  
und schnelles  
Verbindungssystem  
ohne Riemenverbinder  
oder Klebstoffe für  
gleich bleibende  
Bandstärke.



Modularbänder von  
uni bieten saubere,  
flache Oberflächen  
für verbesserte  
Produktqualität und  
Arbeitssicherheit.



### Sicherheit geht vor

Richtlinien zur Unfallverhütung sehen vor, dass Böden und Bereiche, in denen Arbeiter gehen, sicher sind. Besondere Schutzmaßnahmen müssen dort umgesetzt werden, wo eine überdurchschnittliche Gefahr besteht. Bewegliche Förderbänder, auf denen Arbeiter während ihrer normalen Arbeitsabläufe gehen müssen, verlangen besondere Aufmerksamkeit.

### Zusätzliche Produktionszeit

Das einzigartige Ziplink-Bandsystem® bietet erhebliche Kosteneinsparungen und zusätzliche Produktionssteigerung! Einfacher und schneller Bandaustausch auf der Maschine ohne mechanische Verbinder oder Klebstoffe. Keine Markierung der Wellpappenzuschnitte. Hochwertigste Produktpalette für jeden Produktionsprozess.



### uni JCB – mehr Sicherheit in der Wellpappenindustrie

- Erlaubt den vollautomatischen Transport von Wellpappestapeln.
- Eliminiert den Einsatz von Zwischenbögen bei den meisten Wellpappeprodukten.
- Keine Beschädigung tiefer liegender Wellpappebögen durch Kontaktdruckstellen.
- Saubere und hygienische Kontaktoberflächen, keine Beschmutzung der Bögen.
- Geringe Wartungskosten durch fast keine Wartungsanforderungen.
- Lange Lebensdauer der Bänder, wirtschaftliche Transportlösung.
- Sicherer und zuverlässiger Transport aller Wellpappeprodukte.
- Keine Elefantenfüße an der Basis von Wellpappestapeln.
- Vollständig mit dem uni QNB-Bandsystem austauschbar.
- Safe Walk – Oberfläche und Farbe zur Erhöhung der Sicherheit.



**SAFE  
WALK**  
with plastic modular belts

With plastic modular belts in the corrugated industry plant safety is improved



## ... mit Ammeraal Beltech!

### Flexo-Folder-Gluer

In der Kartonagenproduktion werden Wellpappenzuschnitte in Flexo-Folder-Gluer und Casemaker-Anlagen weiterverarbeitet. Die Faltung der Rohlinge erfolgt über Spezialbänder. Ammeraal Beltech Flexo-Folder-Gluer-Bänder verarbeiten die Zuschnitte ohne Schlupf. Gute Mitnahme verhindert Papierstaus.

### Beschichtungen mit hervorragender Mitnahme

Pletex-Bänder mit innovativen, nicht markierenden Thermoplastbeschichtungen bieten mit ihrer Kombination aus hohem Reibwert und kontrolliertem Abrieb hervorragende Mitnahme.



Ammeraal Beltech Flexo-Folder-Bänder bieten hervorragende Leistung bei allen Arten von Kartonoberflächen.




Pletex-Bänder können vor Ort mit bedienerfreundlichen QuickSplice-Werkzeugen verschweißt werden.




Für erhebliche Kosteneinsparungen: Die einzigartigen QuickSplice- und ZipLink®-Werkzeug-sätze sind benutzer freundlich und können ohne besondere Einweisung benutzt werden. Es sind keine spezialisierten, externe Monteure notwendig.

### ZipLink® Bänder: Die beste Lösung zur Verringerung von Stillstandzeiten

- Verschleissfeste Beschichtungen gewährleisten lange Standzeiten.
- Konstant hohe Mitnahme für gute Zuführung und max. Leistung.
- Dehnungsarm, daher wartungsfrei.
- Keine Beschädigung der Zuschnitte dank nahtlosem Verbindungsbereich.
- Umfangreiche Auswahl an Beschichtungsmaterialien für beste Leistung und Wirtschaftlichkeit.



## Spezialbänder und Riemen



### RAPPLON®-Falt- und Förderriemen

- QuickSplice-Verbindung in nur 6 Minuten
- Bis zu 25% Energieeinsparung
- Verringert Ausschuss
- Formstabil
- Geringe Geräusentwicklung
- Hohe Standzeit



### Ultrafeed 500

- Extrem abriebfeste Beschichtung
- Höchste Standzeiten
- Nahtlose Tragseitenbeschichtung
- Gute Mitnahme
- Verbesserte Produktivität
- Verkürzte Wartungszeiten



### Technische Zahnriemen

- Positiver Antrieb
- Kein Bandschlupf
- Kundenspezifische Designs
- Maßgeschneiderte Beschichtungen in verschiedenen Härten und Materialien



### Specialty Folder Gluer Pressbänder

- Für 'Specialty Folder Gluers'
- Gute Presseigenschaften
- Leicht von Kleberrückständen zu reinigen
- Gute Laufeigenschaften
- Hervorragender Mitnahme
- Lange Lebensdauer



### Spezialisierte Druckbänder

- Präziser Druck
- Genaue Lochungen
- Positiver Antrieb
- Gute chemische Beständigkeit






## Bedarfsorientierte Lieferung

**Ammeraal Beltech ist sich bewusst, wie wichtig ein funktionierender Betrieb für Sie ist und weiß, wie kostspielig und störend Stillstandzeiten sein können.**

**Aus diesem Grund stellen wir ein weltweites Servicenetz zur Verfügung, das rund um die Uhr und direkt vor Ort für Sie da ist.**

Eine zuverlässige Kombination aus geografischer Abdeckung, Kenntnis der Marktsegmente und des Produktmanagements ist die Grundlage unserer innovativen und serviceorientierten Organisation.

Ziel unserer Vertriebsmitarbeiter ist eine Beratung vor Ort, die von Empfehlungen zur Bandreinigung bis hin zur Problemlösung reicht. Weitere Informationen zu unseren Lösungen für die Lebensmittelsicherheit erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebspartner.



### Exzellenter Service, hervorragende Beratung und Fertigung

- Ammeraal Beltech bietet eine Auswahl an Bändern und Bandzubehör, die dabei helfen, die Hygienebedingungen zum Schutz gegen durch Lebensmittel übertragbare Bakterien oder Krankheitserreger zu verbessern.
- Kompetentes Fachpersonal steht auf Abruf bereit, um mit Hilfe professioneller, für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeigneter Ausrüstungen, Reparaturen und Installationen von Förderbändern durchzuführen.
- Viele Bestellungen können direkt ab Lager versandt werden.

### Schnelles, einfaches und präzises Verbinden

Mit der Maestro-Schweißpressen-Reihe hat Ammeraal Beltech in den entscheidenden Bereichen Verbindungs-Qualität, Geschwindigkeit und Präzision einen großen Sprung nach vorne gemacht.

Unser neues handliches, computergestütztes Steuergerät ergänzt die Maestro-Presse perfekt und macht präzises Verbinden so einfach wie nie.

**Weitere Informationen  
auf [www.ammeraalbeltech.com](http://www.ammeraalbeltech.com)**

## Ihr Kontakt vor Ort

... und 150 Servicekontakte  
auf [ammeraalbeltech.com](http://ammeraalbeltech.com)

### Deutschland

**Zentrale** Deutschland & Österreich

**Ammeraal Beltech GmbH**  
Mercatorstr. 103  
21502 Geesthacht  
Deutschland

T +49 4152 937 0  
F +49 4152 937 295

### Online

[info-de@ammeraalbeltech.com](mailto:info-de@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.de](http://www.ammeraalbeltech.de)

### Weitere Verkaufsbüros

#### Einhausen

Robert-Bosch-Str. 20 a  
64683 Einhausen  
T +49 6251 9603 0  
F +49 6251 9603 99

#### Krefeld

Nauenweg 40  
47805 Krefeld  
T +49 2151 4415 0  
F +49 2151 4415 23

#### Rheine

Münster Strasse 57A  
48431 Rheine  
T +49 5971 91437 0  
F +49 5971 915475

### Österreich

**Ammeraal Beltech GmbH**  
Am Euro Platz 2  
1120 Wien  
Österreich

T +43 1 71728 133  
F +43 1 71728 110

### Online

[info-de@ammeraalbeltech.com](mailto:info-de@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.at](http://www.ammeraalbeltech.at)

### Internationale Hauptverwaltung

**Ammeraal Beltech Holding B.V.**  
P.O. Box 38  
1700 AA Heerhugowaard  
Niederlande

T +31 72 575 1212  
F +31 72 571 6455

### Online

[info@ammeraalbeltech.com](mailto:info@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.com](http://www.ammeraalbeltech.com)

### Schweiz


**Ammeraal Beltech AG**  
Buechstr. 37  
8645 Jona  
Schweiz

T +41 800 111 535 (Gratis)  
T +41 55 225 3535  
F +41 55 225 3636

### Online

[info-ch@ammeraalbeltech.com](mailto:info-ch@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.ch](http://www.ammeraalbeltech.ch)

**Kompetente Beratung, Service  
und hochwertige Lösungen  
für Ihren gesamten Bandbedarf**



### Allgemeine Kontaktinformationen:

**Ammeraal Beltech**  
P.O. Box 38  
1700 AA Heerhugowaard  
The Netherlands

T +31 (0)72 575 1212  
[info@ammeraalbeltech.com](mailto:info@ammeraalbeltech.com)

[ammera.com](http://ammera.com)

**24-Stunden-Service-Hotline**  
T +49 1803 23 45 23

**24-Stunden-Service-Hotline**  
T +43 699 104 400 90

**24-Stunden-Service-Hotline**  
T +41 55 212 8282

**Mit unseren Servicestützpunkten bieten wir Ihnen immer den besten Service in Ihrer Nähe und sind rund um die Uhr für Sie erreichbar!**